ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА»

Аттестат аккредитации РОСС RU.32468.04ЛЕГ0.ИЛ.021

105118, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БУРАКОВА Д.27К1
e-mail: mos67kal@yandex.ru, тел.: +7 (916) 644-33-82

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ БК-002-509 от 26.05.2026 г.

М.П.

Утвердил Руководитель ИЦ	Москаленко К.Н.
Количество страниц	3
Наименование образца продукции	Панель шпонированная, плинтус. Модель: Finitura dekor. Торговая марка: ФИНИТУРА ДЕКОР / FINITURA DEKOR.
Наименование и адрес заявителя	Общество с ограниченной ответственностью «Финитура Декор». Место нахождения: Россия, 160000, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 77А, кв.49. Адрес места осуществления деятельности: Россия, 160000, г. Вологда, Окружное шоссе, 2А.
Наименование и адрес изготовителя	Общество с ограниченной ответственностью «Финитура Декор». Место нахождения: Россия, 160000, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 77А, кв.49. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 160000, г. Вологда, Окружное шоссе, 2А.
Испытания на соответствие	ТУ 5361-001-0107689219-2016 Детали профильные из древесных материалов «FINITURA DEKOR». Технические условия.
Дата получения образцов	20.05.2026
Количество пробы/образцов	1 шт.

Частичная или полная перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Воспроизведение данного протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Раздел	Требования / испытания	Заключение
ТУ 5361-001-0107689219-2016	**Детали профильные из древесных материалов «FINITURA DEKOR». Технические условия.**	
п.1.1.5	Предельные отклонения от номинальных размеров деталей профильных не должны быть более, мм: - по ширине плинтуса ± 0,5; - по ширине панели ± 0,5; - по толщине ± 0,5; - по длине ± 10; - по высоте паза + 0,5; - по остальным размерам сечений ± 0,5.	С
п.1.1.6	Отклонение от плоскостности считается допустимым, если оно устраняется легким прижатием к ровной поверхности.	С
п.1.1.7	Отклонение от прямолинейности кромки детали по длине на 1 м длины не должно быть более 1 мм.	С
п.1.1.8	Отклонение от перпендикулярности сторон деталей не должно быть более 0,2 мм на участке длиной 100 мм.	С
п.1.1.14	Лакокрасочное покрытие деталей профильных может быть прозрачное и непрозрачное различной цветовой гаммы. По степени блескаматовое.	С
п.1.1.15	Качество лакокрасочных покрытий деталей профильных должно быть не ниже 1 класса по ГОСТ 24404.	С
	В законченном покрытии не допускаются посторонние включения, просвечивание основы, пропуски покрытия, царапины, вмятины, пятна, пузыри (в том числе проколы), потеки, поднятие ворса, риски, штрихи, шагрень, неравномерность матовости, разнооттеночность.	НО
п.1.1.17	На поверхности деталей профильных, облицованных шпоном, не допускаются пороки древесины и дефекты обработки по ГОСТ 2140: сучки, заболонные грибные окраски, грибные ядровые пятна и полосы, побурение, химические окраски, червоточины, трещины, ложное ядро, кармашки, внутренняя заболонь, пятнистость, пророст, вмятины, царапины, вырыв волокон, ворсистость, рябь.	НО
п.1.1.18	Прочность клеевых соединений на неравномерный отрыв облицовочных материалов должна быть не менее 1,5 кН/м.	С
п.1.1.19	Декоративные элементы должны быть плотно и неподвижно закреплены на детали.	С
п.1.1.20	На лицевых поверхностях изделий допускается разнооттеночность и различие в направлении, расположении и рисунке волокон древесины.	С
п.1.3.1	Каждая пачка плинтусов должна иметь ярлык, содержащий реквизиты: - наименование страны-изготовителя; - наименование предприятия-изготовителя; - адрес предприятия-изготовителя; - наименование продукции; - условное обозначение продукции; - цвет покрытия или облицовки; - количество деталей в пачке: шт. или $м^2$ или уп.; - дата изготовления (месяц, год); - № заказа; - наименование заказчик.	С
п.1.3.3	Плинтусы упаковываются в пачки не более 6 штук. Каждая пачка упаковывается в стрейч-плёнку ТУ 2245-001-72384673-2005.	С
п.1.4.1	К продукции должна прилагаться инструкция по монтажу и применению.	С

***С- соответствует нормативным требованиям**
****НО – не обнаружено**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проверенные образцы соответствуют требованиям ТУ 5361-001-0107689219-2016 Детали профильные из древесных материалов «FINITURA DEKOR». Технические условия.

Ответственный: _____ Москаленко К.Н.